

Maaüksuse asukoht

Maakond Harju maakond	Vald / linn Saue vald	Metskond
Kinnistu number 2435502	Kinnistu nimetus Uuetoa	

Number	Esitamise kp	Katastritunnus	Kvartal	Eraldis	Pindala (ha)	Tööliik	Maht (tm)	Otsuse kp	Otsus	Kehtiv kuni
50001071676	25.10.2024	72704:003:0303		26	1.34	harvendusraie	118	25.10.2024	JAH	24.10.2026
50001071677	25.10.2024	72704:003:0303		15	3.54	sanitaarraie	200	15.11.2024	JAH	14.11.2026
50001071678	25.10.2024	72704:003:0303		13	0.57	harvendusraie	33	14.11.2024	JAH	13.11.2026
50001071679	25.10.2024	72704:003:0303		20	0.51	lageraie	61	14.11.2024	JAH	13.11.2026
50001071680	25.10.2024	72704:003:0303		14	0.88	lageraie	158	14.11.2024	JAH	13.11.2026
50001071681	25.10.2024	72704:003:0303		23	0.22	lageraie	31	14.11.2024	JAH	13.11.2026
50001071684	25.10.2024	72704:003:0303		5	0.46	lageraie	90	25.10.2024	JAH	24.10.2026
50001071685	25.10.2024	72704:003:0303		10	0.71	lageraie	76	25.10.2024	JAH	24.10.2026
50001071686	25.10.2024	72704:003:0303		8	0.11	lageraie	24	25.10.2024	JAH	24.10.2026
50001071687	25.10.2024	72704:003:0303		21	0.19	lageraie	18	14.11.2024	JAH	13.11.2026

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr **50001071676**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 26.

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071677**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 15.

Lugupeetud metsateatise esitaja!

Keskkonnaamet esitab Teile sanitaarraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitusi.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel paikneb kavandatav raieala I kategooria kaitsealuste linnuliikide väike-konnakotka (*Clanga pomarina*) ja suur-konnakotka (*Clanga clanga*) elupaigas väljaspool sihtkaitsevööndit, kusjuures valdavas osas (2,79 ha ulatuses) suur-konnakotka ning ülejäänud osas (0,72 ha ulatuses) väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari elupaigas (registrikoodid vastavalt KLO9128975 ja KLO9128976).

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:

- Raietöid (sh puidu kokkuvedu) ei ole lubatud teostada ajaperioodil 15. märtsist 31. augustini (väike- ja suur-konnakotka pesitsusperioodil).
- Metsamaterjali kokkuvedu läbi kavandatavast raiealast põhja, kirde ja lääne suunas jäävate Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaiga ja väike-konnakotka püsielupaiga ning Üksnurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevööndite ei ole lubatud.
- Sanitaarraiega on lubatud raiuda keskkonnaministri 27.12.2006 määruse nr 88 "Metsa majandamise eeskiri" (edaspidi metsa majandamise eeskiri) §-s 7 loetletud puid. Sanitaarraie hinnangulise mahu täitumisel tuleb raie jätkamiseks esitada uus sanitaarraie metsateatis.
- Sanitaarraiega ei tohi puistu täiust viia alla 30% (tulenevalt metsa majandamise eeskirja § 6 lg-st 3).

Keskkonnaamet soovib:

Elustiku mitmekesisuse eesmärgil jätta tormimurd ja üksikud tuuleheitepuud koristamata.

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Väike-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Väike-konnakotka (*Aquila pomarina*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/138) ning suur-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Suur-konnakotka (*Clanga clanga*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252). Tegevuskavad on leitavad aadressil: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud> ning need koondavad informatsiooni liikide bioloogia, arvukuse, leviku, elupaiganõudluse, ohutegurite jms kohta.

Väike-konnakotkas on kaksikbiotoopne röövlind, kes eelistab Eestis elupaigana mosaiikset maastikku, kus on toitumiseks sobilikud looduslikud rohumaad, mis vahelduvad metsamassiividega, kus leidub pesitsemiseks sobilikke pesapuid. Pesapuud on üldiselt vanemad ja rinnasdiameetrit suuremad, kui neid ümbritseva puistu ülejäänud esimese rinde puud, mis näitab, et kotkad valivad pesapuuks enamasti suurima ja tugevama puu puistus. Vähesel määral kasutatakse pesa mitmeid aastaid. Väike-konnakotka põhilisteks ohuteguriteks on metsaraied ja pesitsusaegne häirimine. Väike-konnakotkas on pesitsusaegse häirimise suhtes tundlik, häirimine võib viia pesa hülgamiseni ja põhjustada seega pesitsuse ebaõnnestumist. Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib lindu häirida, on peamiseks häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raieetööd. Tagamaks pesitsuse õnnestumist on oluline lindude häirimine minimeerida ja mitte teostada elupaigas raieetööd pesitsusperioodil (ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini).

Suur-konnakotkas on väliselt sarnane väike-konnakotkaga, kuid reeglina on suur-konnakotkas tumedam, pisut suurem ja jässakam kui väike-konnakotkas. Väike- ja suur-konnakotkas moodustavad segapaare, nende järglased on hübriidid. Eestis on 5–10 suur-konnakotka pesitsusterritooriumi, neist üle poolte on asustatud väike- ja suur-konnakotka segapaaride poolt. Suur-konnakotka kodupiirkonna suurus on Eestis hinnanguliselt vähemalt 2 km raadiuses ümber pesa, kus asuvad olulised toitumisalad (avamaastikud, luhad, rohumaad, avamaakõlvikud). Suur-konnakotkad valivad pesapaigaks eeskätt tihedamad vanad puistud, kus oli välja kujunenud loodusemetsale iseloomulik struktuur (rindelisus, surnud puidu rohkus jms). Ühe paari territooriumil on enamasti mitu pesa, mida aastati vahetatakse. Sama pesapaika kasutatakse sageli aastakümneid. Eesti suur-konnakotka populatsiooni mõjutab kõige enam sobivate pesapaikade (pesa koos vahetu lähiümbrusega) hävimine, eelkõige tingituna metsaraie (nt lageraie pesa lähiümbruses). Kasvava raiesurve tõttu on vähem kvaliteetseid, tugevate okstega pesapuid, mistõttu pesad võivad variseda ning kotkad on sunnitud kolima ning uut pesametsa otsima. Pesitsusele mõjub häirivalt pesa lähiümbruses toimuv raieetgevus, samuti teised metsatööd – masinate abil toimuv metsaistutus, puidu väljavedu, kuivenduskraavide ning väljaveoteede rajamine ja hooldamine.

Inimtegevusest põhjustatud pesitsusaegne häirimine võib suur- ja väike-konnakotka pesitsuse nurjata, sest mõlemad liigid on eriti tundlikud häiringutele pesitsusperioodil. Tagamaks pesitsuse õnnestumist on oluline lindude häirimine minimeerida ja mitte teostada elupaigas raieetööd pesitsusperioodil (mõlema liigi puhul ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet seadnud kaitsealuste linnuliikide pesitsusaegse häirimise vältimiseks raieetöödele ajalise piirangu.

LKS § 30 lg 2 p-de 1 ja 2 kohaselt on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, mistõttu ei ole metsamaterjali kokkuvedu läbi lähedal olevate püselupaikade sihtkaitsevööndite lubatud.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatise kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Raimond Kaev
metsahoiu vanemspetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt!

—
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani.

Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071678**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 13.

Lugupeetud metsateatise esitaja!

Keskkonnaamet esitab Teile harvendusraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitus.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel paikneb kavandatav raieala valdavas osas (0,54 ha ulatuses) I kategooria kaitsealuse linnuliigi suur-konnakotka (*Clanga clanga*) elupaigas ning vähesel määral (0,03 ha ulatuses) I kategooria kaitsealuste linnuliikide väike-konnakotka ja suur-konnakotka (*Clanga pomarina* x *Clanga clanga*) segapaari elupaigas (registrikoodid vastavalt KLO9128975 ja KLO9128976), väljaspool püsielupaikade sihtkaitsevööndeid.

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raietöid (sh puidu kokkuvedu) ei ole lubatud teostada ajaperioodil 15. märtsist 31. augustini (väike- ja suur-konnakotka pesitsusperioodil).
2. Metsamaterjali kokkuvedu läbi kavandatavast raiealast põhja, kirde ja lääne suunas jäävate Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaiga ja väike-konnakotka püsielupaiga ning Üksnurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevööndite ei ole lubatud.

Keskkonnaamet soovitab:

Elustiku mitmekesisuse eesmärgil jätta tormimurd ja üksikud tuuleheitepuud koristamata.

Looduskaitseaduse (LKS) § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Väike-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Väike-konnakotka (*Aquila pomarina*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/138) ning suur-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Suur-konnakotka (*Clanga clanga*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252). Tegevuskavad on leitavad aadressil: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud> ning need koondavad informatsiooni liikide bioloogia, arvukuse, leviku, elupaiganõudluse, ohutegurite jms kohta.

Väike-konnakotkas on kaksikbiotoopne röövlind, kes eelistab Eestis elupaigana mosaiikset maastikku, kus on toitumiseks sobilikud looduslikud rohumaad, mis vahelduvad metsamassiividega, kus leidub pesitsemiseks sobilikke pesapuid. Pesapuud on üldiselt vanemad ja rinnasdiameetrit suuremad, kui neid ümbritseva puistu ülejäänud esimese rinde puud, mis näitab, et kotkad valivad pesapuuks enamasti suurima ja tugevama puu puistus. Vähesel määral kasutatakse pesa mitmeid aastaid. Väike-konnakotka põhilisteks ohuteguriteks on metsaraied ja pesitsusaegne häirimine. Väike-konnakotkas on pesitsusaegse häirimise suhtes tundlik, häirimine võib viia pesa hülgamiseni ja põhjustada seega pesitsuse ebaõnnestumist. Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib lindu häirida, on peamiseks häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raietööd. Tagamaks pesitsuse õnnestumist on oluline lindude häirimine minimeerida ja mitte teostada elupaigas raietööd pesitsusperioodil (ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini).

Suur-konnakotkas on väljumisel sarnane väike-konnakotkaga, kuid reeglina on suur-konnakotkas tumedam, pisut suurem ja jässakam kui väike-konnakotkas. Väike- ja suur-konnakotkas moodustavad segapaare, nende järglased on hübriidid. Eestis on 5–10 suur-konnakotka pesitsusterritooriumi, neist üle poolte on asustatud väike- ja suur-konnakotka segapaaride poolt. Suur-konnakotka kodupiirkonna suurus on Eestis hinnanguliselt vähemalt 2 km raadiuses ümber pesa, kus asuvad olulised toitumisalad (avamaastikud, luhad, rohumaad, avamaakõlvikud). Suur-konnakotkad valivad pesapaigaks eeskätt tihedamad vanad puistud, kus oli välja kujunenud loodusemetsale iseloomulik struktuur (rindelisus, surnud puidu rohkus jms). Ühe paari territooriumil on enamasti mitu pesa, mida aastati vahetatakse. Sama pesapaika kasutatakse sageli aastakümneid. Eesti suur-konnakotka populatsiooni mõjutab kõige enam sobivate pesapaikade (pesa koos vahetu lähiümbrusega) hävimine, eelkõige tingituna metsaraiest (nt lageraie pesa lähiümbruses). Kasvava raiesurve tõttu on vähem kvaliteetseid, tugevate okstega pesapuid, mistõttu pesad võivad variseda ning kotkad on sunnitud kolima ning uut pesametsa otsima. Pesitsusele mõjub häirivalt pesa lähiümbruses toimuv raiegevus, samuti teised metsatööd – masinate abil toimuv

metsaistutus, puidu väljavedu, kuivenduskraavide ning väljaveoteede rajamine ja hooldamine.

Inimtegevusest põhjustatud pesitsusaegne häirimine võib suur- ja väike-konnakotka pesitsuse nurjata, sest mõlemad liigid on eriti tundlikud häiringutele pesitsusperioodil. Tagamaks pesitsuse õnnestumine on oluline lindude häirimine minimeerida ja mitte teostada piiritletud elupaigas raietöid pesitsusperioodil (mõlema liigi puhul ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet seadnud kaitsealuste linnuliikide pesitsusaegse häirimise vältimiseks raietöödele ajalise piirangu.

LKS § 30 lg 2 p-de 1 ja 2 kohaselt on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, mistõttu ei ole metsamaterjali kokkuvedu läbi lähedal olevate püsielupaikade sihtkaitsevööndite lubatud.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtjad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Raimond Kaev
metsahoiu vanemspetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt!

— Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071679**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 20.

Lugupeetud metsateatise esitaja!

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitusi.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel paikneb kavandatav raieala I kategooria kaitsealuse linnuliigi suur-konnakotka (*Clanga clanga*) elupaigas (registrikood KLO9128975), väljaspool püsielupaiga sihtkaitsevööndit.

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raietöid (sh puidu kokkuvedu) ei ole lubatud teostada ajaperioodil 15. märtsist 31. augustini (suur-konnakotka pesitsusperioodil).
2. Metsamaterjali kokkuvedu läbi kavandatavast raiealast põhja, kirde ja lääne suunas jäävate Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaiga ja väike-konnakotka püsielupaiga ning Üksnurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevööndite ei ole lubatud.

Keskkonnaamet soovitab:

Säilikupeudeks jätta eelkõige olemasolul vanu harunenud lehtpuid ning tormimurd ja üksikud tuuleheitepuud jätta koristamata.

Looduskaitseaduse (LKS) § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Suur-konnakotka kaitse tagamiseks on oluliseks teabeallikaks „Suur-konnakotka (*Clanga clanga*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252; edaspidi tegevuskava; leitav aadressil: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>), mis koondab informatsiooni liigi bioloogia, arvukuse, leviku, elupaiganõudluse, ohutegurite jms kohta. Suur-konnakotka kodupiirkonna suurus on Eestis hinnanguliselt vähemalt 2 km raadiuses ümber pesa, kus asuvad olulised

toitumisalad (avamaastikud, luhad, rohumaad, avamaakõlvikud). Suur-konnakotkad valivad pesapaigaks eeskätt tihedamad vanad puistud, kus oli välja kujunenud loodusemetsale iseloomulik struktuur (rindeliskus, surnud puidu rohkus jms). Ühe paari territooriumil on enamasti mitu pesa, mida aastati vahetatakse. Sama pesapaika kasutatakse sageli aastakümneid. Eesti suur-konnakotka populatsiooni mõjutab kõige enam sobivate pesapaikade (pesa koos vahetu lähiümbrusega) hävimine, eelkõige tingituna metsaraiest (nt lageraie pesa lähiümbruses). Kasvava raiesurve tõttu on vähem kvaliteetseid, tugevate okstega pesapuid, mistõttu pesad võivad variseda ning kotkad on sunnitud kolima ning uut pesametsa otsima. Pesitsusele mõjub häirivalt pesa lähiümbruses toimuv raietegevus, samuti teised metsatööd – masinate abil toimuv metsaistutus, puidu väljavedu, kuivenduskraavide ning väljaveoteede rajamine ja hooldamine. Inimtegevusest põhjustatud pesitsusaegne häirimine võib suur-konnakotka pesitsuse nurjata, sest liik on eriti tundlik häiringutele pesitsusperioodil. Tagamaks pesitsuse õnnestumine on oluline suur-konnakotka häirimine minimeerida ja mitte teostada piiritletud elupaigas raieid pesitsusperioodil (ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet seadnud suur-konnakotka pesitsusaegse häirimise vältimiseks raie töödele ajalise piirangu. Keskkonnaameti poolt antud soovitus lähtub suur-konnakotka elupaiganõudlusest.

LKS § 30 lg 2 p-de 1 ja 2 kohaselt on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, mistõttu ei ole metsamaterjali kokkuvedu läbi lähedal olevate püsielupaikade sihtkaitsevööndite lubatud.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Raimond Kaev
metsahoiu vanempetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt!

—
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitse seaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071680**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 14.

Lugupeetud metsateatise esitaja!

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitusi.

Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel paikneb kavandatav raieala I kategooria kaitsealuse linnuliigi suur-konnakotka (*Clinga clinga*) elupaigas (registrikood KLO9128975) väljaspool püsielupaiga sihtkaitsevööndit.

Kavandatud lageraie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raieid (sh puidu kokkuvedu) ei ole lubatud teostada ajaperioodil 15. märtsist 31. augustini (suur-konnakotka pesitsusperioodil).
2. Metsamaterjali kokkuvedu läbi kavandatavast raiealast põhja, kirde ja lääne suunda jäävate Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaiga ja väike-konnakotka püsielupaiga ning Üksnurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevööndite ei ole lubatud.

Keskkonnaamet soovitab:

Säilikpuudeks jätta eelkõige olemasolul vanu harunenud lehtpuid ning tormimurd ja üksikud tuuleheitepuud jätta koristamata.

Looduskaitse seaduse (edaspidi LKS) § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik

häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Suur-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Suur-konnakotka (*Clanga clanga*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252; edaspidi tegevuskava; leitav aadressil: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>), mis koondab informatsiooni liigi bioloogia, arvukuse, leviku, elupaiganõudluse, ohutegurite jms kohta. Suur-konnakotka kodupiirkonna suurus on Eestis hinnanguliselt vähemalt 2 km raadiuses ümber pesa, kus asuvad olulised toitumisalad (avamaastikud, luhad, rohumaad, avamaakõlvikud). Suur-konnakotkad valivad pesapaigaks eeskätt tihedamad vanad puistud, kus oli välja kujunenud loodusemetsale iseloomulik struktuur (rindelisuus, surnud puidu rohkus jms). Ühe paari territooriumil on enamasti mitu pesa, mida aastati vahetatakse. Sama pesapaika kasutatakse sageli aastakümneid. Eesti suur-konnakotka populatsiooni mõjutab kõige enam sobivate pesapaikade (pesa koos vahetu lähiümbrusega) hävimine, eelkõige tingituna metsaraiest (nt lageraie pesa lähiümbruses). Kasvava raiesurve tõttu on vähem kvaliteetseid, tugevate okstega pesapuid, mistõttu pesad võivad variseda ning kotkad on sunnitud kolima ning uut pesametsa otsima. Pesitsusele mõjub häirivalt pesa lähiümbruses toimuv raietegevus, samuti teised metsatööd – masinate abil toimuv metsaistutus, puidu väljavedu, kuivenduskraavide ning väljaveoteede rajamine ja hooldamine. Inimtegevusest põhjustatud pesitsusaegne häirimine võib suur-konnakotka pesitsuse nurjata, sest liik on eriti tundlik häiringutele pesitsusperioodil. Tagamaks pesitsuse õnnestumist on oluline suur-konnakotka häirimine minimeerida ja mitte teostada elupaigas raieid pesitsusperioodil (ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet seadnud suur-konnakotka pesitsusaegse häirimise vältimiseks raie töödele ajalise piirangu. Keskkonnaameti poolt antud soovitus lähtub suur-konnakotka elupaiganõudlusest.

LKS § 30 lg 2 p-de 1 ja 2 kohaselt on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, mistõttu ei ole metsamaterjali kokkuvedu läbi lähedal olevate püsielupaikade sihtkaitsevööndite lubatud.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtsajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Raimond Kaev
metsahoiu vanemspetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt!

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitse seaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071681**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 23.

Lugupeetud metsateatise esitaja!

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitusi.

Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel paikneb kavandatav raieala I kategooria kaitsealuse linnuliigi suur-konnakotka (*Clanga clanga*) elupaigas (registrikood KLO9128975) väljaspool püsielupaiga sihtkaitsevööndit.

Kavandatud lageraie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raieid (sh puidu kokkuvedu) ei ole lubatud teostada ajaperioodil 15. märtsist 31. augustini (suur-konnakotka pesitsusperioodil).
2. Metsamaterjali kokkuvedu läbi kavandatavast raiealast põhja, kirde ja lääne suunda jäävate Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaiga ja väike-konnakotka püsielupaiga ning Üksnurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevööndite ei ole lubatud.

Keskkonnaamet soovitab:

Säilikpuudeks jätta eelkõige olemasolul vanu harunenud lehtpuid ning tormimurd ja üksikud tuuleheitepuud jätta koristamata.

Looduskaitseaduse (edaspidi LKS) § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Suur-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Suur-konnakotka (*Clanga clanga*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252; edaspidi tegevuskava; leitav aadressil: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>), mis koondab informatsiooni liigi bioloogia, arvukuse, leviku, elupaiganõudluse, ohutegurite jms kohta. Suur-konnakotka kodupiirkonna suurus on Eestis hinnanguliselt vähemalt 2 km raadiuses ümber pesa, kus asuvad olulised toitumisalad (avamaastikud, luhad, rohumaad, avamaakõlvikud). Suur-konnakotkad valivad pesapaigaks eeskätt tihedamad vanad puistud, kus oli välja kujunenud loodusmetsale iseloomulik struktuur (rindelisuus, surnud puidu rohkus jms). Ühe paari territooriumil on enamasti mitu pesa, mida aastati vahetatakse. Sama pesapaika kasutatakse sageli aastakümneid. Eesti suur-konnakotka populatsiooni mõjutab kõige enam sobivate pesapaikade (pesa koos vahetu lähiümbrusega) hävimine, eelkõige tingituna metsaraiest (nt lageraie pesa lähiümbruses). Kasvava raiesurve tõttu on vähem kvaliteetseid, tugevate okstega pesapuid, mistõttu pesad võivad variseda ning kotkad on sunnitud kolima ning uut pesametsa otsima. Pesitsusele mõjub häirivalt pesa lähiümbruses toimuv raietegevus, samuti teised metsatööd – masinate abil toimuv metsaistutus, puidu väljavedu, kuivenduskraavide ning väljaveoteede rajamine ja hooldamine. Inimtegevusest põhjustatud pesitsusaegne häirimine võib suur-konnakotka pesitsuse nurjata, sest liik on eriti tundlik häiringutele pesitsusperioodil. Tagamaks pesitsuse õnnestumist on oluline suur-konnakotka häirimine minimeerida ja mitte teostada elupaigas raieid pesitsusperioodil (ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet seadnud suur-konnakotka pesitsusaegse häirimise vältimiseks raie töödele ajalise piirangu. Keskkonnaameti poolt antud soovitus lähtub suur-konnakotka elupaiganõudlusest.

LKS § 30 lg 2 p-de 1 ja 2 kohaselt on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, mistõttu ei ole metsamaterjali kokkuvedu läbi lähedal olevate püsielupaikade sihtkaitsevööndite lubatud.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Raimond Kaev
metsahoiu vanemspetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt!

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071684**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 5.

Hoiatus! Tööala võib kattuda kaitstava loodusobjektiga: PY; Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaik. Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja kaitstava loodusobjekti piirjooni. Abi saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole.

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti

pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071685**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 10.

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071686**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 8.

Hoiatus! Tööala võib kattuda kaitstava loodusobjektiga: PY; Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaik. Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja kaitstava loodusobjekti piirjooni. Abi saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole.

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001071687**, katastritunnus 72704:003:0303, eraldis nr 21.

Lugupeetud metsateatise esitaja!

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitusi.

Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel paikneb kavandatav raieala I kategooria kaitsealuse linnuliigi suur-konnakotka (*Clanga clanga*) elupaigas (registrikood KLO9128975) väljaspool püsielupaiga sihtkaitsevööndit.

Kavandatud lageraie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raietöid (sh puidu kokkuvedu) ei ole lubatud teostada ajaperioodil 15. märtsist 31. augustini (suur-konnakotka pesitsusperioodil).
2. Metsamaterjali kokkuvedu läbi kavandatavast raiealast põhja, kirde ja lääne suunda jäävate Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaiga ja väike-konnakotka püsielupaiga ning Üksnurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevööndite ei ole lubatud.

Keskkonnaamet soovitab:

Säilikuudeks jätta eelkõige olemasolul vanu harunenud lehtpuid ning tormimurd ja üksikud tuuleheitepuud jätta koristamata.

Looduskaitseaduse (edaspidi LKS) § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Suur-konnakotka kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Suur-konnakotka (*Clanga clanga*) kaitse tegevuskava” (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/252; edaspidi tegevuskava; leitav aadressil: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>), mis koondab informatsiooni liigi bioloogia, arvukuse, leviku, elupaiganõudluse, ohutegurite jms kohta. Suur-konnakotka

kodupiirkonna suurus on Eestis hinnanguliselt vähemalt 2 km raadiuses ümber pesa, kus asuvad olulised toitumisalad (avamaastikud, luhad, rohumaad, avamaakõlvikud). Suur-konnakotkad valivad pesapaigaks eeskätt tihedamad vanad puistud, kus oli välja kujunenud loodusemetsale iseloomulik struktuur (rindelisus, surnud puidu rohkus jms). Ühe paari territooriumil on enamasti mitu pesa, mida aastati vahetatakse. Sama pesapaika kasutatakse sageli aastakümneid. Eesti suur-konnakotka populatsiooni mõjutab kõige enam sobivate pesapaikade (pesa koos vahetu lähiümbrusega) hävimine, eelkõige tingituna metsaraiest (nt lageraie pesa lähiümbruses). Kasvava raiesurve tõttu on vähem kvaliteetseid, tugevate okstega pesapuid, mistõttu pesad võivad variseda ning kotkad on sunnitud kolima ning uut pesametsa otsima. Pesitsusele mõjub häirivalt pesa lähiümbruses toimuv raietegevus, samuti teised metsatööd – masinate abil toimuv metsaistutus, puidu väljavedu, kuivenduskraavide ning väljaveoteede rajamine ja hooldamine. Inimtegevusest põhjustatud pesitsusaegne häirimine võib suur-konnakotka pesitsuse nurjata, sest liik on eriti tundlik häiringutele pesitsusperioodil. Tagamaks pesitsuse õnnestumist on oluline suur-konnakotka häirimine minimeerida ja mitte teostada elupaigas raieid pesitsusperioodil (ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet seadnud suur-konnakotka pesitsusaegse häirimise vältimiseks raie töödele ajalise piirangu. Keskkonnaameti poolt antud soovitus lähtub suur-konnakotka elupaiganõudlusest.

LKS § 30 lg 2 p-de 1 ja 2 kohaselt on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, mistõttu ei ole metsamaterjali kokkuvedu läbi lähedal olevate püselupaikade sihtkaitsevööndite lubatud.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega


Raimond Kaev
metsahoiu vanempetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt!

—
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.






Looduskaitse seaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.



Legend

1:5000

Kaardikiht	
	Põhikaart: Maa-amet 29.01.2025
	Metsaregister: Eraldised 29.01.2025
	Maakatastri andmed 29.01.2025
	Metsaregister: Metsateatised 29.01.2025
	Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 29.01.2025
	Metsaregister: Kahjustusteatised 29.01.2025